



Rigips – Macchine per la costruzione a secco

Ultra leggere, flessibili e estremamente potenti

Per ogni lavoro l'attrezzo più adatto

Robusti, polivalenti e straordinariamente leggeri – le nuove macchine di Rigips per la costruzione a secco corrispondono esattamente a quello di cui avete bisogno per il vostro utilizzo quotidiano. Abbiamo adattato esattamente le macchine ai bisogni degli artigiani. Made in Switzerland, queste macchine rispondono ad una tecnologia di punta e di migliore qualità con 2 anni di garanzia. Inoltre sull'arco di questo periodo queste macchine hanno diritto di essere revisionate gratuitamente. Nel caso in cui una di esse non dovesse funzionare, sarà ripresa e sostituita in 24 ore.

QUALITÀ
ELVETICA

2

ANNI
GARANZIA



Una tecnologia di punta robusta di qualità

Rigips 505 TBS

Avvitatrice elettrica, 500 Watt



Rigips 180 AFB 2.6 Set

Avvitatrice senza fili a 2 velocità
(18 Volt)



Rigips 550 HMSL

Perforatrice pneumatica, sds-plus,
550 Watt









- Macchine robuste e estremamente leggere
- Cavo elettrico di 6 metri di lunghezza – stesso sistema di ricarica per tutte le macchine
- 2 anni di garanzia per le macchine, comprese una revisione gratuita nel periodo di garanzia
- 1 anno di garanzia completo sulle batterie e i cavi elettrici (sostituiti gratuitamente in caso di difetto)
- Servizio 24 ore su 24 grazie a CEKA

à elvetica – servizio compreso

- Forma compatta
- Sistema elettronico a onde piene
- Frizione silenziosa per l'arresto automatico di avvitamento quando la profondità desiderata é raggiunta
- Predisposto per accogliere il caricatore di avvitamento viti in serie, facilmente rimovibile, con sistema di regolazione della profondità

Contenuto alla consegna:











Avvitatore, gancio per la cintura, porta puntale, puntale da avvitamento PH gr. 2, valigetta professionale

									
0...4650	5	3.2	6	X	1.1				

- Sistema di sostituzione rapida del mandrino QuiXS
- Puntale di avvitamento direttamente nel mandrino
- 21 dispositivi di regolazione della frizione
- Arresto veloce per l'avvitamento
- Batterie ai Lithium-Ioni (non si scaricano da sole)
- LED con forte illuminazione della zona di avvitamento e indicazione di autonomia della batteria

Contenuto alla consegna:










Trapano, mandrino autobloccante fino al diametro di 13 mm, adattatore angolare, seconda batteria, caricatore rapido CSL 30 LI con compartimento per cavo, gancio per la cintura, con puntale integrato, puntale da avvitamento PH gr. 2, valvola di protezione degli ingranaggi, valigetta professionale

									
Li-Ion 18/2.6	2	30	60 / 40	0...360 0...1500	45	13	12	X	1.7

- Mandrino metallico in magnesio
- Protezione termica contro contatti accidentali
- Sistema di comando elettronico per una perforazione delicata
- Disinnesto di sicurezza
- Arresto della percussione per la normale perforazione e l'avvitamento

Contenuto alla consegna:

Trapano, impugnatura secondaria soft con dispositivo d'arresto e di regolazione della profondità di foratura, valigetta professionale

									
0...1450	1.7	18	25	13	16	6	X	1.7	

L'avvitatrice elettrica super leggera

Piccola, pratica e super leggera: l'avvitatrice compatta per la costruzione a secco 505 TBS con un interruttore in gomma pesa soltanto 1.1 kg, che garantisce un lavoro veloce e non faticoso. La grande potenza della macchina è assicurata da un motore robusto molto potente di 500 Watt e un sistema elettronico a onde piene.



Flessibile e sa fare tutto

L'avvitatrice multifunzionale senza fili a 2 velocità 180 AFG 2.6 Set conviene per diametri medio e grossi. Il pratico sistema di sostituzione rapida del mandrino QuiXS, l'adattatore angolare flessibile QuiXS e l'arresto automatico della punta al fine di cambiare di strumento con un'unica mano garantiscono un lavoro veloce e confortevole in ogni situazione.



Un peso piuma potente

Il potente perforatore pneumatico 550 HMSL offre il migliore rapporto tra potenza e peso. Pesa esattamente 1.7 kg ed è munito di un motore MAXX-Power di 550 Watt interamente posato su scorrimento a biglie. Una velocità di rotazione adattata così come una parte frontale in magnesio di buona qualità assicurano un lavoro di alto comfort e una lunga durata di vita della macchina.



Semplice e leggero per grandi prestazioni.

L'infaticabile artista dell'avvitatura: Rigips 180 ATBS 3.0

L'avvitatore per costruzioni a secco, con un'altezza di soli 17.7 cm, è particolarmente piccolo e maneggevole – ma offre grandi prestazioni.



- Molto leggero: pesa solo 1.7 kg
- Fino a 1340 avvitature o 125 m² di superficie posata con una sola ricarica
- Frizione silenziosa per arresto automatico al raggiungimento della profondità di avvitamento che garantisce risultati perfetti
- Batterie a ioni di litio per un maggior numero di avvitature per ricarica ed un minor peso
- Indicazione del livello di carica della batteria mediante indicatore a LED
- Illuminazione ideale della zona di lavoro grazie ai LED
- Puntale magnetico per una collocazione perfetta delle viti
- Deviazione ottimale dell'aria per un lavoro gradevole
- Avvita/svita
- Batteria compatibile con trapano avvitatore a batteria AFB di Rigips

Contenuto alla consegna:
avvitatore, dispositivo di arresto di profondità per viti con diametro della testa max. 8.5 mm, pacco batteria, caricatore rapido CSL 30 LI con compartimento per cavo, puntale da avvitamento PH gr. 2, gancio per la cintura con porta puntale, valigetta professionale Klick-Box II

Batteria Volt/Ah	Numero di batterie	12 mesi di garanzia completa min	max. Nm	1/min	Ø mm	kg
Li-Ion 18	2 x 3.0 Ah	30	8.5	0..4200	5	1.7

Rigips SA
Gewerbepark
Casella postale
5506 Mägenwil AG
Tel. 062 887 44 44
Fax 062 887 44 45
E-Mail: info@rigips.ch
www.rigips.ch



Costruzione a secco in gesso.

Sistemi di pareti	Rigiwall® <ul style="list-style-type: none"> ■ Pareti leggere ■ Controtamponamenti ■ Rivestimenti 	Alba®wall <ul style="list-style-type: none"> ■ Pareti in gesso massiccio ■ Pareti a montanti ■ Controtamponamenti ■ Rivestimenti
Sistemi di soffitti	Rigitop® <ul style="list-style-type: none"> ■ Rivestimenti per soffitti ■ Soffitti fonici a cassettoni ■ Soffitti fonici privi di giunti 	Alba®top <ul style="list-style-type: none"> ■ Rivestimenti per soffitti
Sistemi di pavimenti	Rigifloor® <ul style="list-style-type: none"> ■ Pavimenti a secco in gesso 	
Sistemi di spazi	Mégastil® <ul style="list-style-type: none"> ■ Sistemi di costruzione a secco in gesso per locali di grandi dimensioni ■ Costruzioni spazi negli spazi 	
Sistemi speciali	<ul style="list-style-type: none"> ■ Soluzioni per costruzioni in legno ■ Elementi prefabbricati 	
Sistemi di superfici e soffitti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Colle ■ Malte per giunti ■ Stuccatura e intonaco monostrato a base di gesso 	
Strumenti speciali per la realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Macchine ■ Attrezzi ■ Supporti per il montaggio 	
Servizio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Logistica ■ Capitolati/calcolazione ■ RiCycling 	

Rigips SA
 Gewerbepark
 Casella postale
 5506 Mägenwil AG
 Tel. 062 887 44 44
 Fax 062 887 44 45
 E-Mail: info@rigips.ch
 www.rigips.ch

